


Cueva Buchaquera

Denominación:	Cueva Buchaquera
Tipo:	Cueva activa
Desnivel:	714 m.
Desarrollo:	2.400 m.
Recorrido:	794 m.
Provincia:	Huesca
Municipio:	Sabiñánigo
Macizo:	Collarada
Zona:	Peña Somola Baja
Paraje:	Collado de Marañán
Hoja cartográfica:	29-8 (145-Sallent), 1:50.000 UTM, S.G.E.
Coordenadas:	X: 709.455 - Y: 4729.240 - Z: 1960 (msnm)
Exploración (club):	G.S.P.V. (Francia) G.I.E. de Peña Edelweis (Sabiñánigo)
Topografía (club):	G.S.P.V. (Francia)



Progresando por el meandro. (FOTO J. ESCUDERO)

LOCALIZACIÓN Y ACCESO

La Cueva Buchaquera se localiza en la cara Sur de la Peña Somola Baja, dentro de la Canal de Marañán, perteneciente al macizo del Collarada, en el término municipal de Sabiñánigo. Es de difícil localización, ya que se encuentra parcialmente oculta en lo alto de una glera.

Para acceder a ella, se debe tomar la pista de tierra que parte de la localidad de Acumuer siguiendo el río Aurín. Esta pista se va deteriorando poco a poco, pero llega hasta la entrada de la Canal de Marañán. Después hay que tomar una senda, que se introduce en la canal, hasta observar una glera en la ladera derecha. Tras remontar esta glera y alcanzar su inicio, se abre la cueva entre bojes y buchos.


HISTORIA DE LAS EXPLORACIONES

En 1973, la cavidad es explorada por el grupo espeleológico francés G.S.P. Vosguien, alcanzando la cota -92 m. y remontando un desnivel de 36 m.

Al año siguiente, el mismo grupo desciende 380 m. y consigue un desarrollo de 1.530 m.

En 1975, el G.I.E. de Peña Edelweis (Sabiñánigo), logra un desnivel de 490 m., deteniéndose ante un sifón. Poco después el grupo francés cortocircuita el sifón llegando a la cota -590 m.

En 1976, dos espeleólogos de Zaragoza y Sabiñánigo, avanzan hasta el sifón terminal a -607 m. El grupo francés explora



1.- Cueva Buchaquera

una vía ascendente hasta +107 m. y topografía la parte final de la cavidad.

DESCRIPCIÓN DE LA CAVIDAD

En esta compleja cavidad se pueden distinguir dos zonas. La primera caracterizada por enormes salas y galerías con caos de bloques en donde predomina lo horizontal. La segunda se distingue por una sucesión de pozos y estrechísimas galerías que conducen a un río subterráneo bastante caudaloso. Tras una serie de cascadas, la cavidad termina en un sifón inexplorado hasta la fecha.

MORFOLOGÍA


La primera parte de la cavidad se halla en estado fósil y se pueden apreciar diversas formaciones litogénicas. En algunas zonas se observa un ligero goteo proveniente de aguas de lluvia infiltradas. En la parte activa de la cueva, desaparecen todo tipo de formaciones y su estructura presenta un duro aspecto de erosión a causa de las aguas continentales.

HIDROLOGÍA

El 5 de mayo de 1991, miembros del G.E.R.S. de A. E. Montaña, arrojaron 1/2 Kg. de fluoresceína en el tobogán de la Buchaquera con el fin de averiguar el lugar donde desembocan las aguas de la cavidad. Doce días después, estas aguas débilmente coloreadas fueron captadas en el barranco de Villanúa, cerca de la Sima del Rebeco. Así pues, se verificó que el curso



Primeros pozos tras el meandro. (FOTO J. ESCUDERO)



Preparando el material antes de entrar en la cueva. (FOTO J. ESCUDERO)

activo de la Cueva Buchaquera, confluye en el río Aragón, siendo la Cueva de las Guixas y la Sima del Rebeco accesos a distintos tramos del sector terminal.

FICHA TÉCNICA DE LA INSTALACIÓN

Cota	Dificultad	Cuerda	Anclaje	Observaciones
-3	Pasamanos	30 m.	6 sp.	En lago de barro
-28	Rampa 40	46 m.	2 sp.	Tobogán. Un fraccionamiento a -46.
-108	P 16	20 m.	2 sp.	Comienzo de diacasa meandriforme
-124	P 8	11 m.	1 sp.	
-152	P 25	30 m.	2 sp.	
-224	P 8	11 m.	1 sp.	
-236	P 8	11 m.	1 sp.	
-268	P 12	15 m.	2 sp.	
-296	P 68	80 m.	3 sp.	
-384	P 9	12 m.	1 sp.	
-396	P 9	12 m.	1 sp.	
-406	P 25	30 m.	2 sp.	
-436	P 25	30 m.	2 sp.	
-468	P 25	30 m.	2 sp.	Llegada fondo meandro
-484	Pasamanos	8+8 m.	5 sp.	Para salvar badina. En dos tramos de cuerda
-488	Sifón			Sifón de los Españoles. Ascender por la izda. en rampa
-480	P 8	13 m.	1 sp.	Aumenta caudal de agua
-490	P 6	8 m.	1 sp.	
-495	P 5	7 m.	1 sp.	
-503	P 6	8 m.	1 sp.	
-512	P 15	18 m.	2 sp.	
-540	P 30	40 m.	2 sp.	
-582	P 25	33 m.	2 sp.	Llegada al sifón terminal a -607 m.

Debido a la antigüedad de la instalación es necesario llevar un limpiador de spit, así como material para instalar otros nuevos. Desde el Tobogán hasta la salida, el E.S.A. instaló la cavidad para evacuar a un herido, en caso de accidente.

BIBLIOGRAFÍA

(13), (32), (42), (73), (80), (92).

CUEVA BUCHAQUERA
 Sabiñánigo (Huesca)
 1976 G.S.P.V. (Laxou, Francia)

